

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: CANİK	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55160001 BANDIRMA VAPURU ÖNÜ BANDIRMA PLAJI Mavi Bayrak Alınabilmesi İçin Takibi Yapılmakta									
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR									
	K.41273457	D.36.367777								
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok								
DENEME 16.05.2022	10 iyi	15 iyi								
1.NUMUNE 30.05.2022	69 iyi	25 iyi								
2.NUMUNE 13.06.2022	10 iyi	0 iyi								
3.NUMUNE 27.06.2022	19 iyi	6 iyi								
4.NUMUNE 18.07.2022	21 iyi	7 iyi								
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER ve

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geciş Suları) **İÇİN YÖNETMELİK** (25 Yüil 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) **DEĞERLERİ**

Mavi Bayrak	İzleme Değerleri	Yüzme Suyu İzleme	İzleme Değerleri
(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)	370	(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)	370
(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)	1000	(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)	1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: İLKADIM	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55170002 <u>FENER PLAJI</u>		TR55170003 <u>MERT PLAJI</u> Mavi Bayrak Alınabilmesi İçin Takibi Yapılmakta							
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR							
	K.41.281233	D.36.351783	K.41.314820	D.36.336620						
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok						
DENEME 16.05.2022	0 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi						
1.NUMUNE 30.05.2022	5 iyi	9 iyi	140 orta	80 iyi						
2.NUMUNE 13.06.2022	20 iyi	7 iyi	18 iyi	12 iyi						
3.NUMUNE 27.06.2022	60 iyi	31 iyi	98 iyi	38 iyi						
4.NUMUNE 18.07.2022	90 iyi	50 iyi	110 orta	32 iyi						
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER ve **YÜZME SUYU** (Kıyı ve Geciş Suları) **İÇİN YÖNETMELİK (25 Yüıl 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ**

Mavi Bayrak	İzleme Değerleri	Yüzme Suyu İzleme	İzleme Değerleri
(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)	370	(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)	370
(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)	1000	(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)	1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: ATAKUM-1	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55150004 <u>ÇELİK SİTESİ ÖNÜ PLAJI</u>		TR55150005 <u>TARIM MÜDÜRLÜĞÜ</u> <u>KONTROL LABARATUVARI</u> <u>ÖNÜ PLAJI</u>		TR55150006 <u>ATAKENT DOKTORLAR</u> <u>SİTESİ PLAJI</u>		TR55150007 ALTINKUM 6018. SOKAK <u>İNCESU PLAJI</u> (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2018		TR55150008 ALTINKUM 74. SOKAK <u>PLAJI</u>	
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR	
	K.41.329953	D.36.295714	K.41.333026	D.36.285690	K.41.351583	D.36.244637	K.41.38515	D.36.21407	K.41.39658	D.36.20081
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok
DENEME 16.05.2022	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi
1.NUMUNE 30.05.2022	0 iyi	3 iyi	3 iyi	6 iyi	3 iyi	18 iyi	0 iyi	4 iyi	0 iyi	3 iyi
2.NUMUNE 13.06.2022	33 iyi	34 iyi	32 iyi	32 iyi	3 iyi	3 iyi	3 iyi	0 iyi	0 iyi	3 iyi
3.NUMUNE 27.06.2022	90 iyi	90 iyi	110 Orta	62 iyi	22 iyi	12 iyi	14 iyi	3 iyi	0 iyi	0 iyi
4.NUMUNE 18.07.2022	110 Orta	48 iyi	97 iyi	60 iyi	17 iyi	8 iyi	24 iyi	19 iyi	9 iyi	48 iyi
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

ve

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yıl 2019 tarih ve 30899 sayılı R.G) DEĞERLERİ

Mavi Bayrak

İzleme Değerleri

Yüzme Suyu İzleme

İzleme Değerleri

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370

Kötü	≥ 1000	≥ 370
------	--------	-------

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: ATAKUM-2	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55150009 ÇATALÇAM POLİS OKULU SAHİL PLAJI Mavi Bayrak Alınabilmesi İçin Takibi Yapılmakta		TR55150010 TAFLAN UN FABRİKASI SAHİL PLAJI		TR55150028 DENİZ KIZI PLAJI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2019		TR55150029 PALMIYE PLAJI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2022		TR55150030 OMTEL OTEL PLAJI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2018	
	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR	
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	K.41.414908	D.36.181391	K.41.440217	D.36.155145	K.41.34344	D.36.26063	K.4134142	D.36.26468	K.41.38030	D.36.22026
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok
DENEME 16.05.2022	3 iyi	4 iyi	3 iyi	3 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi	0 iyi
1.NUMUNE 30.05.2022	0 iyi	4 iyi	3 iyi	3 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi	4 iyi	3 iyi	6 iyi
2.NUMUNE 13.06.2022	0 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi	0 iyi
3.NUMUNE 27.06.2022	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	210 Orta	42 iyi	72 iyi	33 iyi	17 iyi	3 iyi
05.07.2022 Numune Tekrarı	x	x	x	x	0 iyi	3 iyi	x	x	x	x
4.NUMUNE 18.07.2022	11 iyi	20 iyi	72 iyi	210 Orta	270 Orta	74 iyi	170 Orta	49 iyi	87 iyi	51 iyi
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

ve

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geciş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yüıl 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Mavi Bayrak

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

İzleme Değerleri

370

1000

Yüzme Suyu İzleme

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

İzleme Değerleri

370

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100

Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

İlİ: SAMSUN İlÇesi: ATA KUM-3	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55150031 (107.SOKAK HİZASI) DANTE L PLA JI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2019		TR55150032 (4.SOKAK HİZASI) İNCİ PLA JI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2017		TR55150033 (15.ve 17. SOKAK ARASI) NAZAR PLA JI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2019		TR55150034 (3031.SOKAK HİZASI) GENÇ LİK PLA JI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2019		TR55150035 (3053. SOKAK HİZASI) GÜZEL YALI PLA JI (Mavi Bayrak İptal Edildi) İptal Yılı 2020	
	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR	
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	K.41.333590	D.36.28209	K.41.33788	D.36.27705	K.41.33920	D.36.27013	K.41.34945	D.36.24887	K.41.35288	D.36.24317
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok
DENEME 16.05.2022	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi
1.NUMUNE 30.05.2022	3 iyi	0 iyi	3 iyi	3 iyi	0 iyi	3 iyi	3 iyi	4 iyi	0 iyi	4 iyi
2.NUMUNE 13.06.2022	19 iyi	5 iyi	8 iyi	6 iyi	14 iyi	3 iyi	3 iyi	0 iyi	5 iyi	3 iyi
3.NUMUNE 27.06.2022	120 Orta	65 iyi	42 iyi	22 iyi	15 iyi	5 iyi	39 iyi	5 iyi	34 iyi	13 iyi
05.07.2022 Numune Tekrarı	0 iyi	0 iyi	x	x	x	x	x	x	x	x
4.NUMUNE 18.07.2022	100 iyi	39 iyi	130 Orta	66 iyi	130 Orta	29 iyi	45 iyi	40 iyi	180 Orta	82 iyi
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER ve YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 YİÜL 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ Mavi

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER ve YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 YİÜL 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Mavi Bayrak	İzleme Değerleri	Yüzme Suyu İzleme	İzleme Değerleri
(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)	370	(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)	370
(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)	1000	(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)	1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
---------------	-------------------------------	-----------------------------------

İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

İli: SAMSUN İlçesi: ATAKUM-4	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55150036 5010. SK. İle 9. SK. ARARSI TUANA OTEL ÖNÜ PLAJI Mavi Bayrak Alınabilmesi İçin Takibi Yapılmakta		TR55150037 (5023. SOKAK HİZASI) KÖRFEZ PLAJI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2017		TR55150039 217. SOKAK HİZASI GOLF PLAJI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2020		TR55150040 (YEŞİL YURT AVM KARŞISI) DENİZ EVLERİ PLAJI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2020		TR55150041 6050. SOKAK HİZASI SAHİL PLAJI Mavi Bayrak Alınabilmesi İçin Takibi Yapılmakta	
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR	
	K.41.36057	D.36.23580	K.41.37360	D.36.23043	K.41.37360	D.36.23044	K.41.37360	D.36.23045	K.41.31963	D.36.20617
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok
DENEME 16.05.2022	3 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi
1.NUMUNE 30.05.2022	8 iyi	9 iyi	0 iyi	0 iyi	6 iyi	0 iyi	0 iyi	4 iyi	0 iyi	4 iyi
2.NUMUNE 13.06.2022	5 iyi	3 iyi	3 iyi	3 iyi	85 iyi	60 iyi	42 iyi	44 iyi	0 iyi	0 iyi
3.NUMUNE 27.06.2022	17 iyi	8 iyi	19 iyi	6 iyi	200 Orta	110 Orta	120 Orta	86 iyi	0 iyi	0 iyi
05.07.2022 Numune Tekrarı	x	x	x	x	7 iyi	6 iyi	4 iyi	3 iyi	x	x
4.NUMUNE 18.07.2022	3 iyi	5 iyi	84 iyi	70 iyi	79 iyi	32 iyi	130 Orta	24 iyi	22 iyi	52 iyi
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER ve YÜZME SUYU (Kıyı ve Geciş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yıl 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ Mavi

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER ve YÜZME SUYU (Kıyı ve Geciş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yıl 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Mavi Bayrak İzleme Değerleri Yüzme Suyu İzleme İzleme Değerleri
(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml) 370 (İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml) 370
(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml) 1000 (EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml) 1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
---------------	-------------------------------	-----------------------------------

İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: 19 MAYIS	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55090011 KUMCAĞIZ BELEDİYE PLAJI		TR55090012 DEREKÖY BAHÇELİEVLER PLAJI							
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR							
	K.41.499215 D.36.119023		K.41.45844 D.36.134588							
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok						
DENEME 16.05.2022	3 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi						
1.NUMUNE 30.05.2022	9 iyi	16 iyi	5 iyi	36 iyi						
2.NUMUNE 13.06.2022	5 iyi	9 iyi	3 iyi	3 iyi						
3.NUMUNE 27.06.2022	0 iyi	3 iyi	0 iyi	3 iyi						
4.NUMUNE 18.07.2022	3 iyi	6 iyi	3 iyi	0 iyi						
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

ve

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yüil 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Mavi Bayrak

İzleme Değerleri

Yüzme Suyu İzleme

İzleme Değerleri

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: BAFRA	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55040013 DOĞANCA MAHALLESİ <u>BOYDER PLAJI</u>		TR55040014 KOŞU MAHALLESİ 4. <u>MENDİREK ARASI PLAJI</u>							
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR							
	K.41.681029	D.35.064451	K.41.729485	D.35.969023						
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok						
DENEME 16.05.2022	3 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi						
1.NUMUNE 30.05.2022	11 iyi	4 iyi	0 iyi	3 iyi						
2.NUMUNE 13.06.2022	29 iyi	5 iyi	3 iyi	3 iyi						
3.NUMUNE 27.06.2022	21 iyi	0 iyi	9 iyi	5 iyi						
4.NUMUNE 18.07.2022	3 iyi	4 iyi	3 iyi	4 iyi						
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

Mavi Bayrak

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

ve

İzleme Değerleri

370

1000

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yüıl 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Yüzme Suyu İzleme

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

İzleme Değerleri

370

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
---------------	-------------------------------	-----------------------------------

İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: ALAÇAM	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55100015 GEYİKKOŞAN ÖĞRETMEN EVİ SAHİL PJ. Mavi Bayrak Alınabilmesi İçin Takibi Yapılmakta		TR55100016 GÖÇKÜN MAHALLESİ ALBA KENT SİTESİ PLAJI		TR55100017 GÖÇKÜN MAHALLESİ BALIKÇI BARINAĞI PLAJI		TR55100018 ET YEMEZ MAHALLESİ EMİNAMCA SİTESİ SAHİLİ PLAJI			
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR			
	K.41.638032	D.35.608878	K.41.638273	D.35.634758	K.41.636407	D.35.621060	K.41.632154	D.35.577404		
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok		
DENEME 16.05.2022	430 orta	140 orta	4 iyi	4 iyi	PASİF		3 iyi	0 iyi		
1.NUMUNE 30.05.2022	6 iyi	9 iyi	8 iyi	15 iyi			5 iyi	5 iyi		
2.NUMUNE 13.06.2022	16 iyi	30 iyi	9 iyi	15 iyi	PASİF		18 iyi	15 iyi		
3.NUMUNE 27.06.2022	3 iyi	14 iyi	4 iyi	4 iyi			3 iyi	5 iyi		
4.NUMUNE 18.07.2022	24 iyi	64 iyi	44 iyi	49 iyi	PASİF		10 iyi	20 iyi		
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022					PASİF					
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

Mavi Bayrak

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml) 370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml) 1000

ve

İzleme Değerleri

370

1000

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yüil 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Yüzme Suyu İzleme

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml) 370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml) 1000

İzleme Değerleri

370

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: YAKAKENT	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55140019 YALI LOKANTASI SAHİLİ PL		TR55140020 BLU SEA PLAJI		TR55140021 GEZİYOLU SAHİLİ PAÇOZ AİLE ÇAY BAHÇESİ SAHİL PLAJI					
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR					
	K.41.644842	D.35.479022	K.41.636603	D.35.509838	K.41.634687	D.35.526875				
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok				
DENEME 16.05.2022	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi				
1.NUMUNE 30.05.2022	0 iyi	80 iyi	3 iyi	64 iyi	3 iyi	100 iyi				
2.NUMUNE 13.06.2022	3 iyi	41 iyi	0 iyi	16 iyi	3 iyi	17 iyi				
3.NUMUNE 27.06.2022	3 iyi	4 iyi	3 iyi	3 iyi	0 iyi	0 iyi				
4.NUMUNE 18.07.2022										
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

ve

Mavi Bayrak

İzleme Değerleri

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yüıl 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Yüzme Suyu İzleme

İzleme Değerleri

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100

Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: ÇARŞAMBA	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55050022 HÜRRİYET MAHALLESİ ANIL PLAJI		TR55050023 ABDAL DERESİ KURTULUŞ MAH. YAZLIKLAR SAHİL PL		TR55050024 COSTAL YALI YAĞMUR SOKAK PLAJI		TR55050045 SAHİL MAHALLESİ YAZLIKLAR PLAJI (2021 YILINDA EKLENDİ)			
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR			
	K.41.345757 D.36.607373		K.41.279862 D.36.555584		K.41.267831 D.36.532485		K.41.36365 D.36.74104			
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok		
DENEME 16.05.2022	6 iyi	0 iyi	6 iyi	0 iyi	8 iyi	3 iyi	3 iyi	0 iyi		
1.NUMUNE 30.05.2022	3 iyi	8 iyi	4 iyi	17 iyi	5 iyi	9 iyi	3 iyi	14 iyi		
2.NUMUNE 13.06.2022	75 iyi	42 iyi	70 iyi	93 iyi	114 Orta	102 Orta	95 iyi	40 iyi		
3.NUMUNE 27.06.2022	7 iyi	3 iyi	8 iyi	4 iyi	6 iyi	9 iyi	17 iyi	3 iyi		
4.NUMUNE 18.07.2022	17 iyi	10 iyi	26 iyi	7 iyi	20 iyi	12 iyi	20 iyi	11 iyi		
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

Mavi Bayrak

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

ve

İzleme Değerleri

370

1000

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geciş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yüil 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Yüzme Suyu İzleme

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

İzleme Değerleri

370

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100

Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: TERME	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55120025 SAKARLI MAHALLE PLAJI Mavi Bayrak Alınabilmesi İçin Takibi Yapılmakta	TR55120026 EVCİ MAH. ÇAMLIK ALAN ÇEVRE EĞİTİM PLAJI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı (2017) 2020 (Yeniden)	TR55120038 EVCİ MAHALLESİ KARAVAN KAMPI PLAJI KAFETERYA KARSISI (Mavi Bayraklı Plaj) Bayrak Yılı 2017	TR55120027 GÖLYAZI MAHALLESİ ORMAN PLAJI						
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR	
	K.41.158545 D.37.098400		K.41.184225 D.37.037325		K.41.18295 D.37.03965		K.41.291317 D.37.975582			
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok		
DENEME 16.05.2022	4 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi		
1.NUMUNE 30.05.2022	19 iyi	3 iyi	8 iyi	3 iyi	23 iyi	3 iyi	25 iyi	3 iyi		
2.NUMUNE 13.06.2022	3 iyi	0 iyi	3 iyi	3 iyi	0 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi		
3.NUMUNE 27.06.2022	0 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi	4 iyi	0 iyi	3 iyi	0 iyi		
4.NUMUNE 18.07.2022	8 iyi	5 iyi	6 iyi	8 iyi	8 iyi	5 iyi	7 iyi	5 iyi		
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

Mavi Bayrak

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

ve

İzleme Değerleri

370

1000

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yılı 2019 tarih ve 30899 sayı R.G) DEĞERLERİ

Yüzme Suyu İzleme

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

İzleme Değerleri

370

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU KİRLİLİK İZLEME ANALİZ FORMU

İLİ: SAMSUN İLÇESİ: ATAKUM	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55150009-02 ÇAKIRLAR YALI ÇAKIRLAR DER. (ÇATALÇAM POLİS OKULU)		TR55150009-03 ÇATALÇAM YALI SEYREK DERESİ (ÇATALÇAM POLİS OKULU)		TR55150010-02 TEFLAN ELMALI DERESİ (TAFLAN UN FABRİKASI KARŞISI LAJİ)		TR55150037-02 KURUPELİT DERESİ (KÖRFEZ PLAJI)		TR55150040-02 KÜÇÜĞÜN DERESİ MEVKİİ (BP Yüceloğlu Petrolün Karşısı) DENİZ EVLERİ PLAJI	
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR					
	K.41.40887 D.36.18803		K.41.42142 D.36.17548		K.41.43642 D.36.16000		K.41.37380 D.36.23029		K.41.33208 D.36.29021	
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok
DENEME	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı
1.NUMUNE	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı
2.NUMUNE	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı
3.NUMUNE 30.06.2022	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	260 orta	164 orta
4.NUMUNE										
5.NUMUNE										
6.NUMUNE										
7.NUMUNE										

Mavi Bayrak

İzleme Değerleri

Yüzme Suyu İzleme

İzleme Değerleri

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370

Kötü	≥ 1000	≥ 370
------	--------	-------

YÜZME SUYU KİRLİLİK İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İLÇESİ: ATAKUM	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55150028-02 ÇOBANLI İSKELESİ SOL TARAFI (DENİZ KIZI PLAJI)		TR55150029-02 STARBUKS KAFE ÖNÜ (PALMIYE PLAJI)		TR55150039-02 GARAJ KAFE KARŞISI 217. SOKAK KARŞISI (GOLF PLAJI)		TR55150031-02 107. SOKAK HİZASI ORJİN KAFE ÖNÜ (DANTEL PLAJI)			
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR			
	K.41.34314 D.36.26162		K.41.34204 D.36.26307		K.41.33049 D.36.29957		K.41.335590 D.36.28209			
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok		
DENEME	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı		
1.NUMUNE	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı		
2.NUMUNE	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı		
3.NUMUNE 30.07.2022	66 iyi	36 iyi	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	67 iyi	32 iyi	48 iyi	72 iyi		
4.NUMUNE										
5.NUMUNE										
6.NUMUNE										
7.NUMUNE										

Açıklamalı [HO1]:

Açıklamalı [HO2]:

Açıklamalı [HO3]:

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

ve

Mavi Bayrak

İzleme Değerleri

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geciş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yılı 2019 tarih ve 30899 sayılı R.G) DEĞERLERİ

Yüzme Suyu İzleme

İzleme Değerleri

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

370

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100

Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370
Kötü	≥ 1000	≥ 370

YÜZME SUYU KİRLİLİK İZLEME ANALİZ FORMU

İli: SAMSUN İlçesi: TERME	NUMUNE ALMA NOKTALARI									
	TR55120026-2 MİLiÇ ARIM DERE DERE İRMAĞI (KARAVAN KAMPI PLAJI (Miliç 2/2))		TR55120025-2 SAKARLI SU TOPLAMA VE TAŞIMA KANALI (SAKARLI MAHALLE PLAJI (MİLİÇ-1))							
NUMUNE ALIM TARİHLERİ	KOORDİNATLAR		KOORDİNATLAR							
	K.41.18616 D.37.03543		K.41.15033 D.37.13375							
	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok	Escherichia Coli	İntestinal Enterekok						
DENEME 16.05.2022	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı						
1.NUMUNE 30.05.2022	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı						
2.NUMUNE 13.06.2022	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı						
3.NUMUNE 27.06.2022	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı	Takip Yapılmadı						
4.NUMUNE 18.07.2022										
5.NUMUNE 01.08.2022										
6.NUMUNE 15.08.2022										
7.NUMUNE 29.08.2022										

MAVİ BAYRAK İÇİN DEĞERLER

Mavi Bayrak

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

ve

İzleme Değerleri

370

1000

YÜZME SUYU (Kıyı ve Geçiş Suları) İÇİN YÖNETMELİK (25 Yılı 2019 tarih ve 30899 sayılı R.G) DEĞERLERİ

Yüzme Suyu İzleme

(İE) İntestinal Enterekok (Cfu/ 100ml)

(EC) Escherichia Coli (Cfu/ 100ml)

İzleme Değerleri

370

1000

Sınıflandırma	Escherichia Coli (cfu/100 ml)	İntestinal Enterekok (cfu/100 ml)
İyi	≤ 100	≤ 100
Orta	> 100 ve <1000	> 100 ve <370

Kötü	≥ 1000	≥ 370
------	-------------	------------

